

deca 

BÁSICOS

**BRONZE VALVES
BRONCERÍAS**

BÁSICOS INDUSTRIAIS

Industrial valves

Broncerías industriales

A linha de produtos Deca é completa e focada em solução. Para isto, a marca investe constantemente no seu portfólio de básicos, são mais de 90 linhas desenvolvidas em prol da tecnologia, qualidade e perfeito funcionamento da sua obra.

Deca's product line is complete and focused on solutions. For this, the brand is constantly investing in its bronze valves items portfolio, including more than 90 lines developed always bearing in mind technology, quality and perfect operation.

La linea de productos Deca esta completa y enfocada en solucion. Para esto, la marca invierte e constantemente en su portafolio de bronceías, son mas de 90 lineas desarrolladas en favor de la tecnologia, calidad, y funcionamiento perfecto de su obra.



FIG. 011/012 - VÁLVULA GLOBO

Globe valve
Válvula globo



MEDIDAS sizes medidas		DIMENSÕES dimensions dimensiones			CONDIÇÕES DE TRABALHO working conditions condiciones de trabajo		
NPS*	DN**	A	B	øC	VAPOR SATURADO saturated steam vapor saturado	300 PSI (21 BAR)	SEM CHOQUE non shock sin choque
1/2"	15	75	145	67	ÁGUA, ÓLEO water, oil agua, aceite	600 PSI (41 BAR)	
3/4"	20	90	162	72			
1"	25	106	175	82	TEMPERATURA MÁX. maximum temperature temperatura máxima	232 °C	
1 1/4"	32	122	206	92			
1 1/2"	40	135	232	102			
2"	50	165	261	122			

* NPS = Tamanho nominal da tubulação
Nominal pipe size
Tamaño nominal de la tubería

** DN = Diâmetro nominal
Nominal diameter
Diámetro nominal

POS.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	ABNT	ASTM
designation	designación	material		
		materiales		
01	Corpo	Bronze	NBR6314/	B-62/
	body	bronze	C83600	C83600
	cuerpo	bronce		
02	Porca do disco	Latão	NBR5023	B16/
	disc nut	brass		C36000
	tuerca del disco	latón		
03	Disco	PTFE	-	-
	disc			
	disco			
04	Porta disco	Bronze	NBR6314/	B62/
	disc holder	bronze	C83600	C83600
	porta disco	bronce		
05	Porca de união	Bronze	NBR6314/	B-61/
	union bonnet	bronze	C92200	C92200
	tuerca de unión	bronce		
06	Tampa	Bronze	NBR3614/	B62/
	bonnet	bronze	C83600	C83600
	bonete	bronce		
07	Gaxeta	PTFE	-	-
	packing			
	empaque			
08	Preme gaxeta	Latão	NBR6188/	B124/
	packing gland	brass	C37700	C37700
	pressa empaque	latón		
09	Porca gaxeta	Bronze	NBR6314/	B62/
	packing nut	bronze	C83600	C83600
	tuerca prensa empaque	bronce		
10	Haste	Latão	NBR6188/	B124/
	stem	brass	C37700	C37700
	vástago	latón		
11	Volante	Alumínio	-	B85/S12A
	handwheel	aluminum		
	volante	aluminio		
12	Arruela de identificação	Alumínio	-	-
	identification plate	aluminum		
	roldana de indentificacion	aluminio		
13	Porca	Aço inox	NBR5601/	A276/304
	nut	stainless steel	304	
	tuerca	acero inox		
14	Sede	Aço inox	NBR5601/	A276/410
	seat	stainless steel	410	
	asiento	acero inox		
15	Disco "plug"	Aço inox	NBR5601/	A276/410
	plug disc	stainless steel	410	
	disco "plug"	acero inox		
16	Arruela de presa	Latão	NBR5023	B16/
	disc holder nut	brass		C36000
	tuerca del disco	latón		




FIG. 011
Disco renovável e sede de aço inox
renewable disc and seat of stainless steel
disco renovable y asiento de acero inox




FIG. 012
Disco e sede de aço inox
disc and seat of stainless steel
disco y asiento de acero inox

Construção baseada na norma NBR 15055
Construction in accordance with NBR 15055 standard
Construcción de acuerdo con la norma NBR 15055

Extremidades de acordo com a norma ISO 7.1 (BSP) ou ANSI B 1.20.1 (NPT)
Ends according to ISO (BSP) or ANSI B 1.20.1 (NPT) standard
Extremos según la norma ISO 7.1 (BSP) o ANSI B 1.20.1 (NPT)

dimensões em milímetros
dimensions in mm
dimensiones en mm